

# SØMLØSE PRÆCISIONS- STÅLRØR.



”

Stålrør har været rørgrossister siden 1966. De mange års erfaring har skabt stabile og langsigtede partnerskaber med førende producenter på deres respektive produktområder. Høje krav til os selv og vores leverandører gør det muligt for os at udvikle materialer, produkter og løsninger løbende.

# SØMLØSE PRÆCISIONSSTÅLRØR

## SPECIFIKATION

**Kvalitet:** E 235 + C

**Leveringstilstand:** BK

**Rethed:** YD > 15 mm 0,25% af rørlængden  
YD < 15 mm handelsmæssigt rettede

**Fabrikationslængder:** 4-7 m

**Tolerance:** Efter EN 10305-1 + EN 10305-2

**Emballage:** Bundtet og olieret

**Certifikat:** EN 10204 / 3.1

## LAGERLISTE

Dim. mm Ø	Vægt kg/m	Dim. mm Ø	Vægt kg/m
6 x 1,0	0,12	16 x 1,5	0,54
6 x 1,5	0,17	16 x 2,0	0,69
7 x 1,0	0,15	16 x 2,5	0,83
7 x 1,5	0,25	16 x 3,0	0,96
8 x 1,0	0,17	16 x 4,0	1,18
8 x 1,5	0,24	16 x 5,0	1,36
8 x 2,0	0,30	17 x 1,5	0,57
10 x 1,0	0,22	17 x 2,0	0,74
10 x 1,5	0,31	17 x 2,5	0,89
10 x 2,0	0,40	18 x 2,0	0,79
10 x 2,5	0,46	18 x 2,5	0,96
10 x 3,0	0,52	18 x 3,0	1,11
11 x 1,0	0,25	18 x 3,5	1,25
12 x 1,0	0,27	18 x 4,0	1,38
12 x 1,5	0,39	18 x 5,0	1,60
12 x 2,0	0,49	19 x 1,0	0,44
12 x 2,5	0,59	19 x 1,5	0,65
12 x 3,0	0,67	19 x 2,0	0,84
12 x 4,0	0,79	19 x 3,0	1,18
13 x 1,0	0,30	20 x 1,5	0,68
13 x 1,5	0,43	20 x 2,0	0,89
13 x 2,0	0,54	20 x 2,5	1,08
13 x 3,0	0,73	20 x 3,0	1,26
14 x 1,5	0,46	20 x 4,0	1,58
14 x 2,0	0,59	20 x 5,0	1,85
14 x 2,5	0,71	20 x 6,0	2,07
14 x 3,0	0,81	21 x 2,5	1,14
15 x 1,0	0,35	22 x 1,5	0,76
15 x 1,5	0,50	22 x 2,0	0,99
15 x 2,0	0,64	22 x 2,5	1,20
15 x 3,0	0,89	22 x 3,0	1,41
15 x 3,5	0,99	22 x 4,0	1,78
15 x 4,0	1,09	22 x 5,0	2,10

# SØMLØSE PRÆCISIONSSTÅLRØR

## LAGERLISTE

Dim. mm Ø	Vægt kg/m	Dim. mm Ø	Vægt kg/m
23 x 2,0	1,04	37 x 2,0	1,73
24 x 1,0	0,57	38 x 2,0	1,78
24,3 x 4,65	2,25	38 x 2,5	2,19
25 x 1,5	0,87	38 x 3,0	2,59
25 x 2,0	1,13	38 x 5,0	2,98
25 x 2,5	1,39	38 x 6,0	4,07
25 x 3,0	1,63	40 x 2,0	4,74
25 x 3,5	1,86	40 x 2,5	1,87
25 x 4,0	2,07	40 x 3,0	2,31
25 x 5,0	2,47	40 x 4,0	2,74
25 x 6,0	2,81	40 x 5,0	3,55
26 x 2,5	1,45	40 x 6,0	4,32
26 x 5,0	2,59	42 x 3,0	5,03
27 x 1,0	0,64	42 x 4,0	2,89
27 x 2,0	1,23	42 x 5,0	3,75
27 x 2,5	1,51	44 x 6,0	4,56
27 x 5,0	2,71	44,5 x 2,75	5,62
28 x 1,0	0,67	45 x 1,5	2,83
28 x 1,25	0,82	45 x 2,0	1,61
28 x 1,5	0,98	45 x 3,0	2,12
28 x 2,0	1,28	45 x 3,5	3,11
28 x 3,0	1,85	45 x 4,0	3,58
28 x 4,0	2,37	45 x 5,0	4,04
28 x 5,0	2,84	48 x 3,0	4,93
30 x 1,0	0,72	48 x 4,0	3,33
30 x 1,5	1,05	48 x 5,0	4,34
30 x 2,0	1,38	48 x 6,0	5,30
30 x 2,5	1,70	50 x 2,0	6,21
30 x 3,0	2,00	50 x 2,5	2,37
30 x 4,0	2,57	50 x 3,0	2,93
30 x 5,0	3,08	50 x 4,0	3,48
30 x 6,0	3,55	50 x 5,0	4,54
30 x 8,0	4,34	50 x 6,0	5,55
32 x 1,0	0,76	52 x 3,0	6,51
32 x 1,5	1,13	52 x 4,0	3,63
32 x 2,0	1,48	52 x 5,0	4,74
32 x 3,0	2,15	52 x 6,0	6,81
32 x 5,0	3,33	54 x 1,5	1,94
34 x 2,0	1,57	55 x 2,5	3,24
35 x 1,5	1,24	55 x 3,0	3,85
35 x 2,0	1,63	55 x 4,0	5,03
35 x 2,5	2,00	55 x 5,0	6,17
35 x 3,0	2,37	55 x 6,0	7,25
35 x 4,0	3,06	60 x 3,0	4,22
35 x 5,0	3,70	60 x 4,0	5,52
35 x 6,0	4,29	60 x 5,0	6,78
36 x 3,0	2,44	60 x 7,0	9,15

# SØMLØSE PRÆCISIONSSTÅLRØR

## LAGERLISTE

Dim. mm Ø	Vægt kg/m	Dim. mm Ø	Vægt kg/m
65 x 4,0	6,02	90 x 1,5	3,27
65 x 6,0	8,73	90 x 4,0	8,48
70 x 2,0	3,25	90 x 5,0	10,48
70 x 3,0	4,96	92 x 4,0	8,68
70 x 4,0	6,51	100 x 2,0	4,83
70 x 5,0	8,02	100 x 4,0	9,47
75 x 4,0	7,00	100 x 5,0	11,71
75 x 5,0	8,63	103 x 6,5	15,47
80 x 3,0	5,70	105 x 2,5	6,32
80 x 4,0	7,50	105 x 7,5	18,20
80 x 4,5	8,38	110 x 1,5	4,01
80 x 5,0	9,25		

## TEKNISKE DATA

### KEMISK ANALYSE – VÆRDI I %

Stålkvalitet E235 + C

Sømløs udførelse

C	max. 0,17
Si	max. 0,35
Mn	max. 0,40
P	max. 0,05
Si	max. 0,05

### MEKANISKE EGENSKABER

Stålkvalitet E235 E

Strækgrænse	-
Brudgrænse	min. 440 N/mm <sup>2</sup>
Forlængning A5	min. 6%

### KEMISK ANALYSE – VÆRDI I %

Stålkvalitet E235 + C

Svejst udførelse

C	max. 0,17
Si	-
Mn	-
P	max. 0,05
Si	max. 0,05

### MEKANISKE EGENSKABER

Stålkvalitet E235 + C

Strækgrænse	-
Brudgrænse	min. 440 N/mm <sup>2</sup>
Forlængning A5	min. 6%





”

Varmvalsede, koldtrukne, rustfri, sømløse, svejsede, runde, firkantet, fladt ovalt, skåret, laserskåret, boret, overfladebehandlet mm. Vi fører i alt tusinder af produkter i alle dimensioner.







## Stålrør til alle brancher siden 1966

Dansk industris krav til sikre rørleverancer har gjort STÅLRØR AS til dem vi er idag. Vi har satset på høj kvalitet i mere end 40 år - og det har vi tænkt os at forsætte med.

En bred vifte af lagerførte rør i alle typer og kvaliteter, har gjort STÅLRØR AS til et oplagt valg for vores mange samarbejdspartnere. Vores store netværk af værker fra hele verden og vores store centrallager i Halmstad, Sverige, gør os til en af Danmarks mest pålidelige leverandører af rør. Hos STÅLRØR AS siger vi ikke nej.

Når det gælder rør er vi dimensioner foran!



**STÅLRØR**  
DIMENSIONS AHEAD

**STÅLRØR AS**

Ledøje Bygade 26A. 2765 Smørum  
Tlf: +45 4369 3311. Mail: [sales@stalror.dk](mailto:sales@stalror.dk)  
[stalror.dk](http://stalror.dk)