

# HÅRDTFORKROMEDE STEMPELSTÆNGER.



”

Stålrør er specialister i stålrør. Vi er lagerførende i tusindvis af produkter i alle dimensioner. Med fokus på kvalitet fra bestilling til levering giver vi dig et forspring.

# HÅRDTFORKROMEDE STEMPELSTÆNGER

## SPECIFIKATION

**Kvalitet:** SS 2142

**Ruhed:** Ra max. 0,2 m

**Rethed:** YD < 30 mm 0,1:500 mm  
YD > 30 mm 0,1:1000 mm

**Kromlag:** <20 mm min. 15 m  
≥20 mm min. 20 m

**Tolerance:** f7/h9

**Emballage:** Paprør/krympeplast

**Udv. hårhed:** 850 - 1100 HV

**Certifikat:** EN 10204 / 3.1

## LAGERLISTE

Dim. mm Ø	Vægt kg/m	Dim. mm Ø	Vægt kg/m	Dim. mm Ø	Vægt kg/m
8	0,40	32	6,31	75	34,68
10	0,61	35	7,55	80	39,46
12	0,88	36	7,99	85	44,54
14	1,21	40	9,86	90	49,94
15	1,39	45	12,48	100	61,65
16	1,58	50	15,41	110	74,60
18	2,00	55	18,65	120	88,78
20	2,47	56	19,34	125	96,33
22	2,98	60	22,20	130	104,19
25	3,85	63	24,47	140	120,84
28	4,83	65	26,05	150	138,72
30	5,55	70	30,21		

## TEKNISKE DATA

### KEMISK ANALYSE – VÆRDI I %

Stålkvalitet SS 2142

C	ca.	0,18
Si	ca.	0,35
Mn	ca.	1,5
P	max.	0,035
S	max.	0,04
V	ca.	0,09

### MEKANISKE EGENSKABER

Stålkvalitet SS 2142

Strækgrænse	<80 mm min. 450 N/mm <sup>2</sup> >80 mm min. 410 N/mm <sup>2</sup>
Brudgrænse	550 - 700 N/mm <sup>2</sup>
Forlængning A5	min. 20 %
Kernehardhed, HB	180 - 230



## Stålrør til alle brancher siden 1966

Dansk industris krav til sikre rørleverancer har gjort STÅLRØR AS til dem vi er idag. Vi har satset på høj kvalitet i mere end 40 år - og det har vi tænkt os at forsætte med.

En bred vifte af lagerførte rør i alle typer og kvaliteter, har gjort STÅLRØR AS til et oplagt valg for vores mange samarbejdspartnere. Vores store netværk af værker fra hele verden og vores store centrallager i Halmstad, Sverige, gør os til en af Danmarks mest pålidelige leverandører af rør. Hos STÅLRØR AS siger vi ikke nej.

Når det gælder rør er vi dimensioner foran!



**STÅLRØR**  
DIMENSIONS AHEAD

**STÅLRØR AS**

Ledøje Bygade 26A. 2765 Smørum  
Tlf: +45 4369 3311. Mail: [sales@stalror.dk](mailto:sales@stalror.dk)  
[stalror.dk](http://stalror.dk)